

浙江东一线业有限公司兼并重组技改项目

环境影响评价公示信息

一、建设项目基本情况

项目名称：浙江东一线业有限公司兼并重组技改项目

建设单位：浙江东一线业有限公司

建设性质：兼并重组技改项目

建设地址：嘉善县惠民街道惠新大道 139 号

建设内容：兼并重组技改提升项目建设规模为年产高档缝纫线 2500 万只（染色规模 3940 吨），建设内容为淘汰嘉兴伟美特染整有限公司全部染色设备，淘汰浙江东一线业有限公司现有高浴比染缸、普通绕线机、自动化助剂配送系统等设备，新增低浴比染缸、全自动绕线机、污水处理设施等设备，利用原厂房面积 14821.6 平方米。

二、环境影响评价范围内主要敏感目标分布情况

本项目周边敏感点分布情况见表 1。

表 1 本项目评价区域内周边敏感点分布情况

环境要素	名称	坐标*		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离 (m)
		X	Y	名称	规模			
环境空气	惠通村	120.997134	30.830027	居民	约 2039 人	二类环境空气功能区	北（小桥头）	约 190
		120.997089	30.82596				南（唐家浜）	约 140
		121.001383	30.826197				东（惠通）	约 85
	大泖村	121.017535	30.825639	居民	约 2943 人		东	约 1500
	大通村	121.024074	30.815373	居民	约 3943 人		东南	约 2500
	新润村	121.017894	30.794126	居民	约 3669 人		南	约 1400
	张汇社区	120.983974	30.83829	居民	约 2108 人		西北	约 1300
	曙光村	120.987208	30.845918	居民	约 2699 人		西北	约 2000
	优家村	120.978153	30.848584	居民	约 1559 人		西北	约 2600
	东云村	120.968577	30.798655	居民	约 1892 人		西南	约 3000
	槽家村	120.978458	30.810504	居民	约 4124 人		西南	约 1400
	云澜湾温泉景区	120.987101	30.816083	游客、居民	约 1800 人		西南	约 1300
	嘉善五中	120.984414	30.842879	师生	约 800 人		西北	约 1950
	慈山第一小学	120.982788	30.963015	师生	约 2100 人		西北	约 2050
	嘉善第三人民医院	120.981894	30.845647	医生、病人	床位约 400 张		西北	约 2200

	金山区团新村		120.999313	30.828957	居民	约 1600 人		东北	约 120
地表水体	干泾港		/	/	地表水质	/	Ⅳ类	W	紧邻
	白水塘		/	/	地表水质	/	Ⅳ类	S	约 1000
	面杖港		/	/	地表水质	/	Ⅲ类	E	约 900
声环境	惠通村	小桥头	120.997134	30.830027	居民	约 20 人	2 类声环境功能区	北	约 190
		唐家浜	120.997089	30.82596	居民	约 200 人		南	约 140
		惠通	121.001383	30.826197	居民	约 20 人		东	约 85
	团新村	夏家浜	120.999313	30.828957	居民	约 30 人		东北	约 120
地下水环境	地下水评价范围内潜水含水层						GB/T14848-2017 Ⅳ类标准	/	
土壤	农用地		/	/	耕地		GB15618-2018	200m 范围内	约 15
	小桥头		120.997134	30.830027	居住用地		GB36600-2018 表 1 第一类用地 筛选值	北	约 190
	唐家浜		120.997089	30.82596	居住用地			南	约 140
	惠通		121.001383	30.826197	居住用地			东	约 85
	夏家浜		120.999313	30.828957	居住用地			东北	约 120

三、主要环境影响预测情况

1、环境空气。本项目主要废气为染色废气、污水站恶臭、天然气燃烧废气，主要污染因子为非甲烷总烃、NH₃、H₂S、SO₂、NO_x、颗粒物。根据预测，本项目厂界及区域最大地面浓度点均能达到相应的环境标准，环境影响较小。

2、地表水。项目生产废水主要污染因子为 COD、氨氮、苯胺类、总锑等，废水处理采用物化沉淀+水解酸化+接触氧化+气浮+过滤系统+超滤反渗透系统，废水经污水站处理达标后纳入市政污水管网，由嘉兴市联合污水处理厂集中处理。

3、地下水。本项目厂区进行防渗措施，避免对下游地下水造成污染影响。

4、固体废物。本项目按减量化、无害化、资源化的原则，对固废实行分类处置和规范化管理，处置去向符合环保要求，实现固废零排放，则本项目固废不会对环境产生负面影响。

5、声环境。根据预测，经落实本评价提出的降噪措施后，厂界噪声能够达到

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准限值。

6、环境风险。本项目主要危险物质为乙酸、危险废物等。主要风险单位为危化品仓库、生产车间、危废仓库。建设单位在生产过程中应严格执行安全生产，积极落实各项风险防范工程措施和管理措施后，本项目环境风险总体是可控的。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

1、废气。染色废气采用水喷淋装置处理后经排气筒（DA001）排放。污水处理站收集的恶臭气体采用次氯酸钠喷淋+碱喷淋处理后通过排气筒排放（DA002）。天然气燃烧废气经排气筒排放（DA003）。均能满足相关标准排放限值。

2、废水。废水处理采用物化沉淀+水解酸化+接触氧化+气浮+过滤系统+超滤反渗透系统，经污水站处理达标后纳入市政污水管网，由嘉兴市联合污水处理厂集中处理。

3、固废。沾染有毒有害物质的废包装材料、废过滤膜、废机油、废机油桶等危险废物委托有资质单位运输处置，边角料及产品次品、一般包装材料、废离子交换树脂、污泥等综合利用，生活垃圾由环卫部门清运。

4、噪声。对高噪声设备采取隔声降噪措施最终达标排放。

5、地下水。企业将分区防控，分为重点防渗区、简单防渗区及一般防渗区。车间地面进行硬化，采取防腐和防渗措施等。

6、环境风险防范措施。企业将设置风险防范设施。

五、环境影响评价初步结论

根据环评分析，只要建设单位认真落实本评价提出的各项污染防治对策和环境管理要求，严格执行“三同时”政策，最大限度削减污染物排放量，则本项目的建设可以满足各项环评审批原则、环评审批要求、其他部门审批要求以及“三线一单”管理要求，在该址建设从环保角度来说说是可行的。

六、环评简本查阅和补充信息索取

本轮公示期间，您可以电话、传真、Email等方式向环评单位或建设单位查阅环评简本，索取补充信息。

七、征求意见的范围和主要事项

征求意见的范围：本项目周边社区等。

主要事项：（1）公众关注的环境问题，（2）对该项目的认可态度，（3）就该项目建设对周围环境影响的意见，（4）对该项目环保工作的意见和建议。

八、征求公众意见的具体形式

本次公示地点在项目周边村庄，以张贴公告方式进行。

您可以电话、传真、信函、Email等方式（以书面形式为佳）向建设单位或环评单

位反映您的环保意见，也可以同样的方式直接向环评审批单位反映。反馈意见请留下您的联系方式，如姓名、地址、电话、Email等，以便反馈您的意见处理情况。

九、公众提出意见的起止时间

公众若对本项目环境问题有疑问或意见、建议，请至本公示之日起十个工作日（不含节假日）内，即2025年4月7日~2025年4月21日，与建设单位、环评单位或审批单位联系。

十、联系方式

建设单位：浙江东一线业有限公司

单位地址：嘉善县惠民街道惠新大道139号

联系电话：13305832693 联系人：陆总

环评单位：浙江凯盛环保工程有限公司

地址：浙江省杭州市森禾商务广场A座602室

联系电话：18868799905 联系人：周工

审批单位：嘉兴市生态环境局嘉善分局行政许可科 联系电话：0573-84228416

十一、其它

根据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条，本项目如直接涉及您的重大利益，您有要求听证的权利，并在五日内提出听证申请。



浙江东一线业有限公司

2025年4月7日